

Vaksen kont Influenza

Sa Ou Bezwèn Konnen

(Vaksen Kont Grip,
Inaktif)

2013-2014

Anpil Bilten ki gen Enfòmasyon sou Vaksen an disponib nan lang Panyòl ak nan lòt lang. Ale nan sit entènèt www.immunize.org/visHojas de información sobre vacunas están disponibles en español y en muchos otros idiomas. Visite www.immunize.org/vis

1 Pou kisa pou mwen vaksinen?

Influenza (“grip”) se yon maladi kontajye ki simaye toupatou nan Etazini chak sezon livè, anjeneral ant mwa oktòb ak me.

Se virus influenza ki lakòz grip, epitou virus la kapab simaye lè moun ki gen grip la touse, etènye, oswa pran kontak sere avèk lòt moun.

Nenpòt moun kapab pran grip, men timoun yo gen plis risk pou pran grip la. Sentòm yo vini toudenkou epi yo ka dire plizyè jou. Kèk nan sentòm yo se:

- lafyèv/frison
- gòj fè mal
- doulè nan misk
- fatig
- tous
- maltèt
- nen k ap koule oswa nen bouche

Grip kapab fè kèk moun malad pi plis pase lòt moun yo. Kèk nan moun sa yo se jèn timoun, moun ki gen laj 65 ane ak plis, famm ansent, ak moun ki gen sèten kondisyon medikal—tankou maladi kè, maladi poumon oswa maladi ren, oswa yon sistèm defans ki fèb. Vaksen kont grip la enpòtan sitou pou moun sa yo, ak pou nenpòt moun ki gen kontak sere avèk yo.

Grip ka lakòz nemoni tou, epi li fè kondisyon medikal ki la déjà yo vin pi grav. Li kapab lakòz dyare ak malkadi sou timoun.

Chak ane, **anpil milye moun nan Etazini mouri akòz grip**, epi anpil lòt moun entène nan lopital.

Vaksen kont grip se pi bon pwoteksyon nou genyen kont grip ak konplikasyon li yo. Vaksen kont grip ede anpeche yon moun simaye grip la ba yon lòt moun.

2 Vaksen inaktif kont grip

Gen de (2) kalite vaksen kont influenza:

W ap pran yon vaksen **inaktif** kont grip, ki pa gen okenn virus influenza ki vivan. Yo bay li sou fòm piki avèk yon zegwi, epi li rete souvan “piki kont grip flu shot.”

Gen yon diferan vaksen kont influenza, ki **vivan**, **mwens virilan**(febli) yo flite andedan tou nen yo. *Vaksen sa a dekri nan yon Biltén Enfòmasyon apa sou Vaksen an.*

Li rekòmande pou moun pran vaksen kont grip chak ane. Timoun ki gen laj 6 mwa jiska 8 an ta dwe pran de (2) dòz nan premye ane yo vaksinen.

Vaksen kont grip toujou ap chanje. Vaksen kont grip chak ane fèt pou bay pwoteksyon kont virus ki pi ka lakòz maladi a chak ane. Menmsi vaksen kont grip pa kapab evite tout ka grip yo, li se pi bon defans nou kont maladi a. Vaksen inaktif kont grip bay pwoteksyon kont 3 oswa 4 diferan virus influenza.

Li pran apeprè 2 semèn pou pwoteksyon an devlope apre vaksen an, epi pwoteksyon an dire plizyè mwa jiska yon ane.

Gen moun ki fè erè lè yo panse yo gen grip pandan yo gen kèk maladi virus influenza pa lakòz. Vaksen kont grip p ap anpeche moun gen maladi sa yo. Li kapab anpeche moun gen influenza sèlman.

Yon “dòz ki wo” vaksen kont grip disponib pou moun ki gen laj 65 ane ak plis. Moun k ap ba ou vaksen an kapab ba ou plis enfòmasyon sou li.

Kèk vaksen inaktif kont grip gen yon kantite ajan konsèvasyon abaz mèki ki piti anpil, epi ki rele thimerosal. Etid yo montre thimerosal ki nan vaksen yo pa danjere, men vaksen kont grip ki pa gen yon ajan konsèvasyon disponib tou.

3 Kèk moun pa ta dwe pran vaksen sa a

Men sa pou di moun k ap ba ou vaksen an:

- **Si ou fè nenpòt aleji grav (ki menase lavi ou).** Si ou te janm gen yon reyakson alejik ki menase lavi ou apre ou te pran yon dòz vaksen kont grip, oswa si ou fè yon aleji grav ak nenpòt pati vaksen sa a, yo ka konseye ou pou pa pran yon dòz. Pifò kalite vaksen kont grip, men pa tout, gen yon ti kantite ze.
- **Si ou te janm gen Sendwòm Guillain-Barré** (yon maladi paralizi ki grav, ki rele GBS tou). Kèk moun ki konn gen GBS pa ta dwe pran vaksen sa a. Ou ta dwe diskite sou sa avèk doktè ou.
- **Si ou pa santi ou byen.** Yo ta ka sijere ou pou rete tann jouk lè ou santi ou pi byen. Men ou ta dwe retounen.



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

4

Risk yon reyakson nan vaksen an

Avèk yon vaksen, tankou nenpòt medikaman, gen yon chans pou efè segondè. Anjeneral, efè segondè sa yo pa grav, epi yo ale poukont yo.

Efè segondè grav yo posib tou, men yo ra anpil. Vaksen inaktif kont grip pa gen virus grip vivan, poutèt sa **li pa posib pou pran grip la nan vaksen sa a**.

Ou kapab pèdi konesans pandan yon tan kout epi ou kapab gen sentòm asosye (tankou mouvman an sakad) apre ou fè nenpòt pwosedi medikal, tankou lè ou pran vaksen. **Si ou chita oswa kouche pandan 15 minit apre ou pran yon vaksen, sa kapab ede ou pa pèdi konesans, epitou sa kapab ede ou pa pran chòk lè ou tonbe.** Fè doktè ou konnen si ou santi vètij oswa toudisman, oswa si ou vizyon ou chanje oswa si ou tandem boudònman nan zòrè ou.

Ti pwoblèm apre vaksen inaktif kont grip:

- doulè, po kò ou vin wouj, oswa kò ou anfle nan kote ou te pran vaksen an
- vwa anwe; zye fè mal, zye wouj oswa zye grate; tous
- lafyèv
- kò fè mal
- maltèt
- demanjezon
- fatig

Si ou gen pwoblèm sa yo, anjeneral yo kòmanse yon ti moman apre vaksen an, epi yo dire 1 a 2 jou.

Pwoblèm modere apre vaksen inaktif kont grip:

- Jèn timoun ki pran vaksen inaktif kont grip la ak vaksen kont nemokòk (PCV13) anmenmtan ka nan pi gwo risk pou gen kriz akòz lafyèv. Mande doktè ou pou li ba ou plis enfòmasyon. Fè doktè ou konnen si yon timoun ki pran vaksen kont grip te janm fè yon kriz.

Pwoblèm grav apre vaksen inaktif kont grip:

- Ou kapab gen yon **reyakson alèjik grav** apre nenpòt vaksen (yo estime ki mwens pase 1 sou yon milyon dòz).
- Gen yon ti posiblite pou vaksen inaktif kont grip kapab asosye avèk Sendwòm Guillain-Barré (GBS), pa plis pase 1 oswa 2 ka pou chak milyon moun ki vaksinen. Risk sa a pi piti pase risk pou gen konplikasyon grav nan grip, epi sa kapab evite avèk vaksen kont grip.

Yo toujou kontwole sekirite vaksen yo. Pou jwenn plis enfòmasyon ale sou sit entènèt:

[www.cdc.gov/vaccinesafety/](http://www.cdc.gov/vaccinesafety)

5

Kisa pou mwen fè si mwen gen yon reyakson grav?

Kisa mwen ta dwe chèche?

- Chèche nenpòt sa ki enkyete ou, tankou siy yon reyakson alèjik grav, lafyèv ki cho anpil oswa chanjman nan konpòtman.

Siy yon reyakson alèjik ki grav kapab gen ladan itikè, figi anfle ak gòj anfle, difikilte pou respire, yon batman kè rapid, vètij, ak feblès. Siy sa yo ta dwe kòmanse ant kèk minit ak kèk èdtan apre vaksinasyon an.

Kisa mwen ta dwe fè?

- Si ou panse se yon reyakson alèjik ki grav oswa lòt ijans ki pa kapab tann, rele 9-1-1 oswa mennen moun nan ale nan lopital ki pi pre a. Si se pa sa, rele doktè ou.
- Apre sa, ou ta dwe rapòt reyakson an nan Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, Sistèm pou Rapòt Reyakson Negatif Vaksen). Doktè ou ta ka fè rapòt sa a, oswa ou kapab fè sa poukont ou sou entènèt nan sit entènèt VAERS la nan www.vaers.hhs.gov, oswa ou ka rele **1-800-822-7967**.

VAERS la sèlman pou pran rapòt reyakson yo. Yo pa bay konsèy medikal.

6

Pwogram nasyonal pou konpansasyon pou chòk vaksen an lakò

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP, Pwogram nasyonal pou konpansasyon pou chòk vaksen an lakòz) se yon pwogram federal yo te kreye pou konpanse moun ki te ka pran chòk akòz sèten vaksen.

Moun ki kwè yo te ka pran chòk nan yon vaksen kapab chèche enfòmasyon sou pwogram nan ak sou fason pou fè yon reklamasyon. Pou fè sa, yo ka rele **1-800-338-2382**, oswa yo ka ale sou sit entènèt VICP a nan www.hrsa.gov/vaccinecompensation.

7

Kijan mwen kapab jwenn plis enfòmasyon?

- Mande doktè ou.
- Rele depatman sante zòn ou oswa nan eta kote w ap viv la.
- Kontakte Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC):
 - Rele **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** oswa
 - Ale sou sit entènèt CDC a nan www.cdc.gov/flu

Bilten Enfòmasyon sou Vaksen (Pwovizwa)
Vaksen kont influenza inaktif

07/26/2013

42 U.S.C. § 300aa-26

