

Warning!

If you are taking any medicines on this list, you need to **call 211 or your doctor right away.**

- Digoxin – a heart medicine
- Probenecid – for gout
- Diabetes medicines, insulin or pills
- Rifampin – for tuberculosis
- Coumadin or warfarin – blood thinner
- Accutane – for acne
- Theophylline – a breathing medicine
- Dilantin, barbiturates, or carbamazepine – seizure medicines
- Lithium – for mental health
- Cyclosporine – for immune system problems
- Methotrexate – for arthritis, cancer, psoriasis or lupus
- Requip – for Parkinson’s disease

Taking the emergency antibiotics with any of these medicines may cause serious, even life threatening, side effects.

Your doctor may want to change the medicine or the amount you take, or the doctor may want you to have more tests.

¡Advertencia!

Si está tomando algún medicamento de esta lista, debe **llamar al 211 o a su médico de inmediato.**

- Digoxina: un medicamento para el corazón.
- Probenecida: para la gota.
- Medicamentos para la diabetes, insulina o pastillas.
- Rifampina: para la tuberculosis.
- Coumadina o warfarina: anticoagulantes.
- Accutane: para el acné.
- Teofilina: un medicamento para la respiración.
- Dilantin, barbitúricos o carbamazepina: medicamentos para las convulsiones.
- Litio: para la salud mental.
- Ciclosporina: para problemas del sistema inmunológico.
- Metotrexato: para la artritis, el cáncer, la psoriasis o el lupus.
- Requip: para la enfermedad de Parkinson.

Si toma antibióticos de emergencia con alguno de estos medicamentos se puede padecer efectos secundarios graves que pueden poner en peligro su vida.

Es posible que su médico quiera cambiar el medicamento o la cantidad que toma, o que le realicen más exámenes.